Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Сыктывкар»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	134	134	0	134	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	134	134	0	134	0	0	0	0	0
из них женщин	109	109	0	109	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Группа по работе с персоналом 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
12025	Ведущий экономист по труду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел информационных технологий и связи 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
22025	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Управление реализации газа 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
32025	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42025	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел реализации газа производственным потребителям 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
52025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел контроля исполнения договоров 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
62025	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа учета газа 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
72025	Инженер по расчетам и режимам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортно-хозяйственный отдел 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68																						
82025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102025	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112025	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122025	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132025	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142025	Уборщик территорий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Единый центр предоставления услуг 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 29																						
152025	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162025	Специалист по контролю качества обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 29																						

172025	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182025	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
232025	Оператор дистанционного обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
252025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
272025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
282025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
292025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
302025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
312025	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
322025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
332025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
342025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
352025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
362025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
372025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
382025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
392025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33																						
402025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
412025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.																						

	Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1																						
422025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 167029, Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжва, ул. Калинина, д. 13																						
432025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
442025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
452025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
462025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
472025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 5																						
482025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Полевая, д. 26																						
492025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
502025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
512025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 24																						
522025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Молодежная, д. 12																						
532025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Сыктывкар 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая, д. 11																						
542025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Юридический отдел 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 1А																						

552025	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
562025	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортно-хозяйственный отдел 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 1А																						
572025	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
582025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
592025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г.Ухта 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Зерюнова, 6																						
602025	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
612025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
622025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
632025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
642025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
652025	Техник по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
662025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
672025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
682025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
692025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
702025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
712025	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
722025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
732025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
742025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
752025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
762025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
772025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
782025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
792025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
802025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
812025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

822025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
832025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
842025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
852025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г.Ухта 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, 3																						
862025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
872025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г.Ухта 169534, Республика Коми, г. Сосногорск, п. Войвож, ул. Комсомольская, д. 15																						
882025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г.Ухта 169523, Республика Коми, г. Сосногорск, п. Нижний Одес, пл. Ленина, д. 3																						
892025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Руководство 163000, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 30																						
902025	Заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Филиал в Архангельской области 163000, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 30																						
912025	Заместитель директора филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, 25																						
922025	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
932025	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
942025	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
952025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
962025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

972025	Специалист по работе с населением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
982025	Старший контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
992025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1002025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1012025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1022025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1032025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1042025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1052025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 29																						
1062025	Оператор дистанционного обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1072025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1082025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1092025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1102025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1112025	Оператор персонального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок реализации газа в г. Котлас 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 29																						
1122025	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1132025	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1142025	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1152025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 165340, Архангельская область, Котласский р-н, п. Вычегодский, ул. 8 марта, д. 5																						
1162025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 165721, Архангельская область, Ленский, р-н, п. Урдома, ул. Зелёная, д. 2А,																						

	строение 1																						
1172025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 165651, Архангельская область, г. Коряжма, наб. имени Н. Островского, д. 47 Г																						
1182025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1192025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1202025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 109 офис 5																						
1212025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1222025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 164170, Архангельская область, г. Мирный, пер. Школьный, д. 8																						
1232025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1242025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1252025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1262025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский участок в г. Котлас 164260, Архангельская область, Плесецкий р-он, п. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 1 В																						
1272025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский пункт в г. Печора 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, 9																						
1282025	Начальник пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1292025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1302025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1312025	Контролер газового хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1322025	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок реализации газа в г. Печора 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, 9																						
1332025	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025	Техник по учету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по реализации газа		Донецкий Андрей Алексеевич	30.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по персоналу		Левицкая Светлана Никандровна	30.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Ливсон Ольга Александровна	30.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

608		Габриадзе Юрий Шотович	29.12.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Сыктывкар»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группа по работе с персоналом 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68					
12025. Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий и связи 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68					
22025. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление реализации газа 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68					
32025. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42025. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел реализации газа производственным потребителям 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68					
52025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контроля исполнения договоров 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68					
62025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа учета газа 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,					

ул. Первомайская, 68					
72025. Инженер по расчетам и режимам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортно-хозяйственный отдел 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68					
82025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142025. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единый центр предоставления услуг 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 29					
152025. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162025. Специалист по контролю качества обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 29					
172025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182025. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

222025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232025. Оператор дистанционного обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312025. Старший контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33					
402025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

412025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1					
422025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 167029, Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжва, ул. Калинина, д. 13					
432025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Гагарина, д. 5					
482025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Полевая, д. 26					
492025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
502025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
512025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Дзержинского, д.					

24					
522025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Молодежная, д. 12					
532025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Сыктывкар 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая, д. 11					
542025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 1А					
552025. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
562025. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортно-хозяйственный отдел 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 1А					
572025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
582025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
592025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г.Ухта 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Зерюнова, 6					
602025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
622025. Специалист по работе с	Рекомендации по улучшению условий				

населением	труда: не требуются				
632025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652025. Техник по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
682025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
692025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
702025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
712025. Старший контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
722025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
732025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
762025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
772025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
792025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
802025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
812025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
822025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
832025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

842025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
852025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г.Ухта 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, 3					
862025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
872025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г.Ухта 169534, Республика Коми, г. Сосногорск, п. Войвож, ул. Комсомольская, д. 15					
882025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г.Ухта 169523, Республика Коми, г. Сосногорск, п. Нижний Одес, пл. Ленина, д. 3					
892025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Руководство 163000, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 30					
902025. Заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал в Архангельской области 163000, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 30					
912025. Заместитель директора филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, 25					
922025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
932025. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
942025. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
952025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
962025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
972025. Специалист по работе с населением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
982025. Старший контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
992025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1002025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1012025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1022025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1032025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1042025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1052025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 29					
1062025. Оператор дистанционного обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1072025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1082025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1102025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1112025. Оператор персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок реализации газа в г. Котлас 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 29					
1122025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1132025. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1142025. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1152025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 165340, Архангельская область, Котласский р-н, п. Вычегодский, ул. 8 марта, д. 5					
1162025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 165721, Архангельская область, Ленский, р-н, п. Урдома, ул. Зелёная, д. 2А, строение 1					
1172025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 165651, Архангельская область, г. Коряжма, наб. имени Н. Островского, д. 47 Г					
1182025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1192025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1202025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 109 офис 5					
1212025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1222025. Контролер газового	Рекомендации по улучшению условий				

хозяйства	труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 164170, Архангельская область, г. Мирный, пер. Школьный, д. 8					
1232025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1242025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1252025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1262025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский участок в г. Котлас 164260, Архангельская область, Плесецкий р-он, п. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 1 В					
1272025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Абонентский пункт в г. Печора 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, 9					
1282025. Начальник пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1292025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1302025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312025. Контролер газового хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1322025. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок реализации газа в г. Печора 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, 9					
1332025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1342025. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по реализации газа		Донецкий Андрей Алексеевич	30.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по персоналу		Левицкая Светлана Никандровна	30.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по охране труда		Ливсон Ольга Александровна	30.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

608		Габриадзе Юрий Шотович	29.12.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)